


QM  
352  
.M63  
1919

Möller, Hjalmar

Delineatio regni animalis secundum  
Caroli Linnaei Systema naturae







H. A. MOELLER

DELINEATIO REGNI ANIMALIS

SECUNDUM

CAROLI LINNÆI  
SYSTEMA NATURÆ

---

ACCEDUNT VOCABULA SUECICA

---

DENUO EDIDIT

FELIX BRYK

---

---

H O L M I Æ M C M X I X

Sumptibus editoris

GM  
352  
M63  
1919

Detta arbete är tryckt i  
50 numrerade exemplar  
varav detta är

N<sup>o</sup>. 49

DELINEATIO  
REGNI  
ANIMALIS.

ANIMALIA iunt, quæ crescunt, vi-  
vunt & sentiunt.

*Dividuntur in VI Classes,*

I. Quadrupedia, Djur.

II. Aves, Foglar.

III. Amphibia, Kráf.

IV. Pisces, Fiskar.

V. Insecta, Orfå.

VI. Vermes, Skridfå.



# I. CLASSIS.

## QVADRUPEDIA, DJUR.

*Corpus pilosum. Pedes quatuor. Femine viviparæ, lactiferæ.*

*VI habet ordines.*

### I. ANTROPOMORPHA, MEN- NSERDZUR.

*Dentes incisores IV supra & infra. Mam-  
mæ pectorales.*

Gen. 1. HOMO. 2. Simia, Apa, Ba-  
bian, Markatta. 3. Bradypus.

### 2. FERÆ, ROSDJUR.

*Dentes primores utrinque VI, canini lon-  
giores.*

Gen. 1. Ursus, Björn, Siupp. 2. Fe-  
lis, Leyon, Tiger, Panter, Will-  
katt, Katta, Warglo, Kattlo.  
3. Mustela, Järf, Mård, Iller,  
Wesla, Hermelin, Sabel, Des-  
manskatt. 4. Lutra, Utter. 5.  
Canis, Hund, Gushund, Jagt-  
hund, Windhund, Blodhund,  
Dogg, Knåhund, Nakot hund,  
Mops, Taß, Warg, Jackhals,  
Silfras,

# 5088

A. Junk

JAN 11 1973

Silfræs, Råf, Siällracka, Blå-  
 Råf. 6. Phoca, Siäl, Wallrus.  
 7. Meles, Gråfling, Tibet. 8.  
 Erinaceus, Igelkott. 9. Dasypus.  
 10. Talpa, Mullwad. 11. Ves-  
 pertilio, Slådermus, Nattmöscha.

### 3. AGRÆ, BÖRVAÆ.

*Dentes nulli. Lingua longissima, cy-  
 lindrica.*

Gen. 1. Myrmecophaga, Myrbiörn.  
 2. Manis.

### 4. GLIRES, GNUGVAÆ.

*Dentes primores 2, prominentes.*

Gen. 1. Hystrix, Piggswin. 2. Sciu-  
 rus, Ikorn. 3. Lepus, Hare,  
 Kanin. 4. Castor, Båfwer, Des-  
 man, Wattnråtta. 5. Mus, Mar-  
 swin, Lemmel, Åkermus, Sork,  
 Råtta, Mus, Skogsmus, Mor-  
 meldjur. 6. Sorex, Nåbbmus.  
 7. Didelphis.

### 5. JUMENTA, BÖRVAÆ.

*Dentes anomali, a reliquis 1, 2, 3, 4, 6,  
 diversi.*

Gen. 1. Elephas, Elefant. 2. Rhino-  
 ceros, Enhörning. 3. Hippopo-  
 tamus, Behemot. 4. Equus, Håst,  
 Åsna, Mulåsna, Willåsna. 5.  
 Sus, Swin, Willswin. 6.

## 6. PECORA, FJÜRND.

*Dentes primores superiores nulli. Inferiores 6 aut 8. Pedes ungulati. Mammæ inguinales.*

Gen. 1. Camelus, Kamel. 2. Moschus, Moskus. 3. Cervus, Hiort, Alg, Xhen, Dof, Rå. 4. Capra, Get, Stenget, Stenbock. 5. Ovis, Sår. 6. Bos, Nöt, Bøffel.



## CLASSIS II.

## AVES, FUGELN.

*Corpus plumosum. Pedes duo. Alæ duæ. Ova crustacea. Rostrum osseum.*

*Continet VI ordines.*

### I. ACCIPITRES, RØF, FUGELN.

*Rostrum uncinatum.*

Gen. 1. Strix, Hornugla, Harfång.  
2. Falco, Falk, Örn, Siftius, Glada, Hönstius, Ovidfogel, Slaghök, Tornfalk, Sparthök.  
3. Psittacus, Papegoja.

## 2. PICA, SPJEA.

*Rostrum convexum, compressum.*

Gen. 1. Ramphastos. 2. Buceros. 3. Corvus, Korp, Koka, Kråka, Blåkråka, Kaja, Nöttråka, Kornstrika, Stata. 4. Picus, Tillkråka, Wedtnarr, Gyllerrenna. 5. Jynx, Giöktyda. 6. Cuculus, Giök. 7. Paradisæa, Paradisfogel. 8. Upupa, Sårfogel. 9. Ispida.

## 3. ANSERES, FLYE-FUGEL.

*Rostrum aut faux dentato-ferrata. Pedes natatorii.*

Gen. 1. Phœnicopterus. 2. Anas, Peletan, Swan, Turkisk Gås, Gås, Kotgans, Jugås, Ud, Winterand, Alla, Swårta, Anka, Wigge, Knipa, Brunnacke, Wriand, Arta. 3. Mergus, Ard, Pracka. 4. Pelecanus, Wattudragare, Hafstiåder. 5. Colymbus, Lom, Siorna, Grisla. 6. Alca, Lunda, Pengwin, Tord. 7. Larus, Mawe, Mås, Somåka, Labben. 8. Sterna, Tårna.

## 4. SCOLOPACES, SMAPPJA.

*Rostrum cylindricum, teretiuseulum, obtusum. Pedes sæpius ad dimidia femora nudi.* Gen.



Gen. 1. Ardea, Trana, Säger, Rör-  
 drum, Odenswala, Stork. 2.  
 Recurvirostra, Skärfläcka. 3.  
 Hæmatopus, Marspitt. 4. Or-  
 tygometra, Kornknarren. 5.  
 Numenius, Morkulla, Glutt,  
 Nullsnäppa. 6. Tringa, Brus-  
 hane, Horsgiök, Beckasin, Wi-  
 pa, Tolé. 7. Charadrius, Allswar-  
 grim, Åkerhöna, Strandpipa-  
 re, Lahul.

## 5. GALLINÆ, HÖNS.

*Rostrum conico-incurvum, maxilla su-  
 periore imbricata.*

Gen. 2. Strutio, Strug. 2. Casuarius.  
 Eme. 3. Otis, Trapp. 4. Pavo,  
 Påfögel. 5. Crax. 6. Meleagris,  
 Kalkon. 7. Gallus, Höna. 8.  
 Phasianus. 9. Tetrao, Tiäder,  
 Kackelhane, Orre, Ripa, Sier-  
 pe, Åkerhöna, Kapphöna, Wach-  
 tel. 10. Fulica.

## 6. PASSERES, SPÄNGBÄR.

*Rostrum conico-attenuatum.*

Gen. 1. Columba, Skogsdufwa, Duf-  
 wa, Ringdufwa, Turturduf-  
 wa. 2. Turdus, Kohltrast, Lapp-  
 skata, Kramsfogel, Klädra.  
 3. Sturnus, Stare. 4. Alauda,  
 \* 4 Lärka.

Lärka. 5. Trochilus, Sonings-  
 fogel. 6. Sitta, Nörwecka. 7.  
 Ampelis, Sidenswanz, Warfo-  
 gel. 8. Loxia, Korsnåf, Dom-  
 herre. 9. Fringilla, Bosint, Ri-  
 ska, Stigliza, Norrgwint, Si-  
 ska, Canariefogel, Sämpling,  
 Gråsfiska, Tåtting. 10. Emberi-  
 za, Snösparf, Swånsta, Grö-  
 ning, Kornlärka, Säfsparf. 11.  
 Motacilla, Sådesårta, Watn-  
 stare, Stensqwåttra, Carlsfo-  
 gel, Nåttergal, Järnsparf, Röd-  
 stiert, Kotgell, Skogsknutt,  
 Tumling, Kruka, Kongsfogel.  
 12. Parus, Talgoxe, Meshatt,  
 Blåmes, Entita, Ahltita. 13.  
 Hirundo, Laduswala, Huswa-  
 la, Kingswala, Backswala, Natt-  
 stråfwa. 14. Procellaria, Storm-  
 wårsfogel.



### CLASSIS III.

## AMPHIBIA, K K 2 K.

*Corpus nudum aut squamosum. Dentes*  
*molares nulli, omnes acuti. Pinnae*  
*nullæ radiatæ.*

*II complectitur ordines.*

**I. SERPENTIA, SNAKAR.**


*Pedes nulli.*

Gen. 1. Cæcilia. 2. Amphisbæna. 3. Angvis, Kopparorm. 4. Coluber, Snok, Aspung, Suggorm. 5. Cenchris. 6. Crotalophorus, Skaller-orm.

**2. REPTILIA, KRYPPAR.**

*Pedes quatuor.*

Gen. 1. Draco. 2. Lacerta, Lewiatan, Skrotaborre, Salamandra, Oðla, Syrfota. 3. Rana, Groda, Tofa, Padda. 4. Testudo, Sköldpadda.



**CLASSIS IV.**

**PISCES, FISKAR.**

*Corpus squamosum aut nudum. Pinna radiatæ loco pedum vel alarum.*

*Comprehendit V ordines.*

**I. PLAGIURI, SÖLVA.**

*Cauda horizontalis.*

\* 5

Gen.

Gen. 1. Trichecus, Siöfo. 2. Cato-  
don. 3. Monodon, Enhörning.  
4. Balæna, Grönlandswahl, Sinn-  
fist. 5. Delphinus, Tumblare,  
Marsswin, Löpare. 6. Physeter.

## 2. CHONDROPTERYGII, BLÖFFISKA.

*Pinne radiis cartilagineis (nec ossis.)*

Gen. 1. Raja, Räcka, Krampfist. 2.  
Squalus, Sångfist, Haj, Wångfist.  
3. Acipenser, Stör, Suß, Ster-  
lett. 4. Petromyzon, Nätting,  
Linåhl.

## 3. BRANCHIOSTEGI, SPOL- FISKA.

*Pinne officulis carentes. Branchiæ mem-  
branaceæ vel ossæ.*

Gen. 1. Lophius. 2. Cyclopterus, Siu-  
ryggfist. 3. Ostracion. 4. Balistes.

## 4. ACANTHOPTERYGII, TAGG-FISKA.

*Pinne radiis ossis, quibusdam spinosis.*

Gen. 1. Sciæna. 2. Sparus. 3. Labrus.  
4. Blennius, Ahlrußa. 5. Ophidi-  
on. 6. Chætodon. 7. Mugil. 8.  
Zeus. 9. Calliethys. 10. Trigla,  
Kot. 11. Scomber, Matrill. 12.  
Gobius. 13. Xiphias, Svårdfist.



14. Aspredo. 15. Cottus, Stensimpa, Hornsimpa, Ulla. 16. Scorpæna. 17. Trachinus, Siarsing. 18. Perca, Abborre, Giös, Giers. 19. Gasterosteus, Spigg, Gaddsur.

## 5. MALACOPTERYGII, HÄJTEFISK.

*Pinnae radiis osseis, omnibus inermibus.*

Gen. I. Cyprinus, Gli, Karp, Ruda, Stäm, Sutare, Mört, Id, Sars, Asp, Idbar, Löja, Wimba, Biörka, Braxen, Saren, Blicka, Guldflisf. 2. Gadus, Lyrblek, Torst, Kolja, Switling, Kableau, Långa, Lake, Mahl, Gråst. 3. Pleuronectes, Rödspotta, Pigghwarf, Hålgflundra, Slundra, Tunga, Butta. 4. Coryphæna. 5. Clupea, Sill, Swasbut, Hansiowis. 6. Salmo, Lar, Grålar, Börting, Sorell, Röding. 7. Osmerus, Nors. 8. Coregonus, Sik, Siklöja, Harr, Wimba. 9. Esox, Gådde, Nåbbgådä. 10. Echeneis. 11. Exocætus, Slygsfisk. 12. Cobitis, Tånglake, Grönling. 13. Stromateus. 14. Gymnotus. 15. Anarhichas.

16.

16. Ammodytes, Tobis. 17. Murena, Åhl. 18. Anableps. 19. Syn-  
gnatus, Siöhåst, Saksnål, Kant-  
nåhl.



## CLASSIS V.

# INSECTA, XXXV.

*Corpus cute ossea tectum. Antennæ capi-  
ti infedentes.*

*VII habet ordines.*

## I. COLEOPTERA, XXXV.

*Elytra alas tegentia. Os maxillis transversis.*

- Gen. 1. Scarabæus, Kåre, Gullsmed,  
Ollonborre, Tordyswel. 2.  
Dermestes, Ånger, Måhl. 3.  
Cassida. 4. Coccinella, J. M. nyc-  
kelpiga. 5. Chrysomela. 6. Cur-  
culio. 7. Cerambyx, Timberman.  
8. Leptura, Skepsvarfsfluga.  
9. Carabus. 10. Mordella. 11. Ci-  
cindela. 12. Buprestes. 13. Dytis-  
cus, Watnskrobba, Watnbagge.  
14. Elater. 15. Cantharis, Lys-  
mass. 16. Tenebrio, Dödskrob-  
ba. 17. Melöe. 18. Necydalis. 19.  
Forfi-

Forficula, Öronmast. 20. Staphylinus. 21. Blatta, Torraka. 22. Gryllus, Syrsewad, Syrsa, Wårbit, Hejstrik, Gråshoppa.

## 2. HEMIPTERA, **SMJ.**

Os sub thorace inflexum.

Gen. 1. Cicada, Grodspott. 2. Cimex, Wågglus, Bårfis. 3. Notonecta. 4. Hepa. 5. Chermes, Hungertitta. 6. Aphis, Bladlöß. 7. Coccus. 8. Thrips.

## 3. NEUROPTERA, **LY.**

Alæ IV, venis reticulatæ.

Gen. 1. Panorpa. 2. Raphidia. 3. Hemerodius, Stinckfluga, Sandpill. 4. Phryganea, Åstonsfluga. 5. Ephemera, Dagfluga, Natfluga. 6. Libellula, Braxenmygg, Jungfrur, Trollslånda.

## 4. LEPIDOPTERA, **JANZ LNA.**

Alæ IV, squamulis imbricatis tectæ. Os (sæpius) spirale.

Gen. 1. Papilio, Sommarfogel, Kålmast. 2. Phalæna, Gråsmast, Silkesmast.

## 5. HYMENOPTERA, **GER LNA.**

Alæ IV membranacæ.

Gen.

Gen. 1. Tenthredo. 2. Cynips. 3. Ichneumon. 4. Apis, Bolgeting, Wespa, Bi, Jordbi, Humbla, Måshumbla. 5. Formica, Håstmyra, Etermyra, Swartmyra, Myra.

## 6. DIPTERA, FLUGOR.

*Stylus capitatus* sub singulis alis. *Alæ* duæ.

Gen. 1. Oestrus, Stynget, Curbma, Trompet. 2. Asilus, Kofluga. 3. Hippobosca, Håstfluga, Sårlus. 4. Tabanus, Bröms, Blindknagg. 5. Musca, Spysfluga, Husfluga, Ostmast. 6. Culex, Mygg, Swedknatt. 7. Tipula, Sårkrank, Polsa.

## 7. APTERA, KRYPANER.

*Alæ* nullæ.

Gen. 1. Pediculus, Lus, Slatlus, Sårlus, Hõnlus. 2. Pulex, Loppa. 3. Podura, Snöloppa. 4. Monoculus. 5. Acarus, Låcke, Sårsting, Slott, Klåda, Mahl, Qwalster. 6. Aranea, Skogslåcke, Fönster-spindel, Watnspindel, Tarantel. 7. Scorpio, Scorpion. 8. Cancer, Hummer, Kråsta, Råka. 9. Oniscus, Syrmast, Gråfugga. 10. Scolopendra, Tvåstiert. II. Julus. CLAS-



## CLASSIS VI.

### VERMES, SKARJDSFA.

*Musculi corporis unico puncto solido affixi.*

*IV continet ordines.*

#### 1. REPTILIA, MURNA.

*Corpus nudum destitutum artubus.*

Gen. 1. Gordius, Onda betet. 2. Ascaris, Dymastar, Barnmastar. 3. Lumbricus, Metmast, Tarmmast. Sandorm. 4. Tænia, Binnekemast. 5. Fasciola, Siten. 6. Hirudo, Blodigel.

#### 2. ZOOPHYTA, RAR.

*Corpus nudum, instructum artubus.*

Gen. 1. Amphitrite. 2. Tethys. 3. Nereis. 4. Limax. 5. Lerneæ. 6. Hydra. 7. Sepia. 8. Triton. 9. Salacia. 10. Aphrodita, Wåna. 11. Medusa, Manet, Siökalf. 12. Asterias, Korstroll. 13. Echinus, Siöåple.

#### 3. TESTACEA, SKALMA.

*Tegmen corporis testa lapidea.*

Gen. 1. Patella. 2. Cochlea, Snäckfa, Kypunge. 3. Cypræa, Ormskalle.

1e. 4. Haliotis. 5. Dentalium. 6.  
Nautilus. 7. Concha, Ostra, Mus-  
la. 8. Lepas. 9. Microcosmus.


#### 4. LITHOPHYTA, CORAL- LEN.

*Lapis calcareus ædificatus a verme.*

Gen. 1. Tubipora. 2. Madrepora. 3.  
Millepora. 4. Sertularia.

F I N I S.





Cederquists Grafiska Aktiebolag  
Stockholm 1919



New York Botanical Garden Library

QM 352 .M63 1919

gen

Moller, Hjalmar/*Delineatio regni animalii*



3 5185 00162 6900





4/93

